



# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE JACAREZINHO - PR

QUINTA-FEIRA, 24 DE OUTUBRO DE 2013

ANO: II

EDIÇÃO Nº: 0379 - 14 Pág(s)

[www.jacarezinho.pr.gov.br](http://www.jacarezinho.pr.gov.br)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

## EXTRATO DE CONTRATO

**REFERÊNCIA:** Pregão Presencial 135/2013

**CONTRATO Nº** 261/2013

**OBJETO:** aquisição de impressora multifuncional, devidamente instaladas e configuradas e em condição de funcionamento imediato.

**CONTRATANTE:** Município de Jacarezinho.

**CONTRATADA:** LETTECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.

**VALOR:** R\$ 4.320,00 (quatro mil trezentos e vinte reais).

**PRAZO DE CONTRATAÇÃO:** até 05 de janeiro de 2014

**DATA DA ASSINATURA:** 07 de outubro de 2013

**FISCAL DO CONTRATO:** Isa Marci Demétrio Teixeira

**FORO:** Comarca de Jacarezinho

**DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA Nº:** n.º: 1110.0412300301.031 - 4.4.90.52.00 - FR-000 - Cód. REDUZIDO 1049

Sergio Eduardo Emygdio de Faria  
Prefeito Municipal

## EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

**REFERÊNCIA:** Pregão Presencial 21/2013

**CONTRATO Nº** 34/2013

**OBJETO:** contratação de empresa que transporte alunos da rede pública municipal para a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.

**CONTRATANTE:** Município de Jacarezinho.

**CONTRATADA:** ZANI TUR TURISMO LTDA.

**VALOR:** R\$ 9.487,48 (nove mil quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta e oito centavos).

**DATA DA ASSINATURA:** 18 de outubro de 2013.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA Nº:**

0410.1236100092.022	3.3.90.33.00	FR -	Cód. Reduzido
		107	897

Sergio Eduardo Emygdio de Faria  
Prefeito Municipal

## DECRETO Nº 4146/2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE JACAREZINHO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando a Lei Complementar nº 39/2009, de 31.08.2009,

DECRETA:

**Art. 1º** - Fica nomeado para o Cargo em Comissão para função de Chefe de Seção de Conservação, Símbolo - CC4, para Secretaria Municipal de Conservação Urbana, **Levi Ribeiro de Castro**, a contar de 01 de outubro de 2013.

**Art. 2º** - Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio São Sebastião, Gabinete do Prefeito Municipal de Jacarezinho, em 15 de outubro de 2013.

Sergio Eduardo Emygdio de Faria  
Prefeito Municipal

## DECRETO Nº 4150/2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE JACAREZINHO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais; considerando a Portaria nº 1571, de 17/11/2005,

DECRETA:

**Art. 1º** Fica adiado, do dia 28 de outubro de 2013 para o dia 01 de novembro de 2013, o **Ponto Facultativo** nas Repartições Públicas Municipais.

**Parágrafo Único:** As secretarias, departamentos e ou setores cujos serviços são essenciais à população jacarezinhense (rodoviária, cemitério, coleta de lixo, limpeza pública e outros) permanecerão em funcionamento.

**Art. 2º** Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio São Sebastião, Gabinete do Prefeito Municipal de Jacarezinho, em 20 de outubro de 2013.

Sergio Eduardo Emygdio de Faria  
Prefeito Municipal



# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE JACAREZINHO - PR

QUINTA-FEIRA, 24 DE OUTUBRO DE 2013

ANO: II

EDIÇÃO Nº: 0379 - 14 Pág(s)

[www.jacarezinho.pr.gov.br](http://www.jacarezinho.pr.gov.br)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

## EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

REFERÊNCIA: Pregão Presencial 131/2013.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 271/2013.

OBJETO: aquisição equipamentos de informática, eletrodomésticos e eletrônicos e telefones para as Secretarias do Município.

Item	Descrição do Item	Marca	UND	Qtde	Valor Unitário	Total por Item
6	Câmera Digital - Características Gerais; Tipo de Câmera Fotográfica Digital; Megapixel 16.1; Megapixels; Monitor LCD (") 3.0" - LCD TFT - Clear Photo LCD; Zoom Óptico (x) 21X Zoom Digital (x) 42X; Modo Manual Sim / Cor da Câmera Preta; Memória Interna (GB ou MB) Aproximadamente 55 MB; Memória expansível; por cartões Até 32GB; Flash Sim; Modos do Flash Auto / On / Off / Slow Syncro; Alcance do Flash ISO Auto: Aprox. 0.5 - Aprox. 6.8m; Estabilizador de Imagem Sim. Optical SteadyShot; Sensibilidade (ISO) Auto / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200; Face Detection Sim. / Smile Shutter Sim; Blink Warning Sim. / Macro Sim; Night Shot Não; Foto Panorâmica Sim. Sweep Panorama: Standard / Wide / 360º; Redutor de olhos vermelhos Sim. Auto / On / Off; Modo Slide Show Sim; Modos de Cena Sim. 11 modos disponíveis. (Alta Sensibilidade / Crepúsculo / Retrato Crepúsculo / Paisagem / Foto Suave / Pele Suave / Praia / Neve / Fogos de Artifício / Gourmet / Animal de Estimação); Efeitos Visuais Menu Diversão: Cyber Color / Câmera de Brinquedo / Cor Pop Soft Color; Extensão do arquivo da foto JPEG; Tamanhos das imagens (pixels) 16M / 10M / 5M / VGAModo 16:9 - 12M (4,608 x 2,592) / 2M (1,920 x 1,080); Gravação de Áudio Sim; Gravação de Vídeo Sim; Resolução de Vídeo FullHD (1280 x 720 Fine) / HD (1280 x 720 Standard) / VGA (640 x 480); Formatos de Vídeo MP4; Microfone Embutido Sim. Mono; Sensor Super HAD CCD; Lente Sony; Tipo de Foco Multi Point AF / Center Weighted AF / Spot AF / Tracking Focus / Face Tracking Focus; Distância Focal Imagens 16:9 - 27-567mm; Imagens 4:3 - 25-525mmVídeo 16:9 - 31-667mmVídeo 4:3 - 29-618mm; Abertura F 3.1 (W) - 5.8 (T); Tipo de Obturador Obturador eletrônico; Velocidade do Obturador iAuto (2" - 1/1,500) / Program Auto (1" - 1/1,500); Tempo Entre os Disparos Aproximadamente 1,35 segundos; Modo Burst Sim; Timer Off / 10 segundos / 2 segundos / Auto-Retrato (1 pessoa) / Auto-Retrato (2 pessoas); Datador Sim; Idiomas do menu Português; Guia de ajuda na câmera Sim; Garantia do Fornecedor 1 ano de garantia; Fonte de Alimentação inclusa 4 Pilhas AA; Incluso: Cartão de memória SD de 16GB. Garantia de 1 ano no mínimo.	SONY	UND	01	R\$ 575,00	R\$ 575,00
7	Câmera Digital - Cartões de memória compatíveis: Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Cartão de Memória SD, Cartão de Memória SDHC, Cartão de Memória SDXC; Flash: Sim; Modos do Flash: Auto / On / Off / Slow Syncro; Alcance do Flash: ISO Auto: Aprox. 0.3 - Aprox. 3.5m; Estabilizador de Imagem: Sim. - SteadyShot; Sensibilidade (ISO): Auto 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200; Face Detection: Sim; Smile Shutter: Sim; Macro: Sim; Foto Panorâmica: Sim. 2D: 360 Sweep Panorama; Redutor de olhos vermelhos: Sim - Auto / On / Off; Modo Slide Show: Sim; Modos de Cena: Sim. / Modos disponíveis. Alta Sensibilidade / Crepúsculo / Retrato Crepúsculo / Paisagem / Foto Suave / Praia / Neve / Gourmet / Animal de Estimação; Extensão do arquivo da foto: JPEG; Tamanhos das imagens (pixels): 14M / 10M / 5M / VGA Modo 16:9 - 11M (4,300 x 2,432) / 2M (1,920 x 1,080); Gravação de Áudio: Sim; Gravação de Vídeo: Sim; Resolução de Vídeo VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240); Formatos de Vídeo: AVI Compressão do arquivo de vídeo: Motion Jpeg; Microfone Embutido Sim / Mono; Sensor: Super HAD CCD; Lente: Lentes Sony; Tipo de Foco: Multi Point AF / Center Weighted AF / Spot AF; Distância Focal: Imagens 16:9 - 28-114mm	SONY	UND	02	R\$ 220,00	R\$ 440,00



# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE JACAREZINHO - PR

QUINTA-FEIRA, 24 DE OUTUBRO DE 2013

ANO: II

EDIÇÃO Nº: 0379 - 14 Pág(s)

[www.jacarezinho.pr.gov.br](http://www.jacarezinho.pr.gov.br)

## ATOS DO PODER EXECUTIVO

	Imagens 4:3 - 26-105mm Vídeo 16:9 - Não há Vídeo 4:3 - 26-105mm; Abertura: F 2.8 (W) - 5.9 (T); Tipo de Obturador: Obturador eletrônico; Velocidade do Obturador: iAuto (2 - 1/1,500) / Program Auto (1 - 1/1,500); Montagem de tripé: Sim; Tempo Entre os Disparos: Aproximadamente 2,9 segundos; Modo Burst: Sim; Desfoque do plano de fundo Não; Timer: Off / 10 segundos / 2 segundos / Auto-Retrato (1 pessoa) / Auto-Retrato (2 pessoas); Impressão de Data e Hora: Sim. Somente utilizando o software Play Memories Home; Idiomas do menu: Português; Dimensões do produto (L x A x P): 9,29 x 5,24 x 1,93 cm; Peso Líquido: 0,113 Kg; Desempenho à prova de vibrações; Itens inclusos: 1 Câmera, 1 Bateria, 1 Carregador, Cordão de Mão, 1 Cabo USB, 1 cartão de memória SD 8GB; Garantia do Fabricante: 1 Ano					
17	Fogão 5 Bocas - com Sensor Pré-Aquecimento Informações técnicas: Cor Branco. Tipo de fogão: Piso. Material: fogão em aço; queimadores em alumínio com sobretampa com capa esmaltada; tampa de vidro temperado; mesa sobreposta em inox; puxador em metal. Bocas: 5 Tipo de queimadores: Forno; Dupla chama; Gigante; Normal. Tipo de chama: super chama. Tipo de acendimento: Automático. Recursos: Grades 01 Dupla central; 02 Duplas laterais. Botões removíveis (exceto botão timer). Válvula de segurança no forno. Características do forno: Capacidade: 94 litros. Temperatura: 150 a 290°C. Prateleiras 02: Deslizantes e Reguláveis. Autolimpante. Sistema de iluminação no forno. Timer sim informa com um aviso sonoro quando o tempo de preparo das suas receitas chegou ao fim. Porta Vidro Duplo. Injetor de gás horizontal. Pé. Proteção térmica traseira. Tipo de gás GLP. Eficiência Energética Mesa Classe A. Forno Classe A. Alimentação Bivolt. Consumo aproximado de energia 25 Watts. Peso aproximado Peso do produto 32 kg. Peso do produto com embalagem 35 kg. Dimensões aproximadas Produto (L x A x P): 77,1 x 88,2 x 59,8 cm. Nicho de embutir não. Prazo de garantia 01 ano (sendo os 03 primeiros meses de garantia legal e mais 09 meses de garantia especial concedida pelo fabricante). Painel possui o exclusivo Painel Indica Fácil que informa qual a melhor temperatura do forno para cada tipo de alimento, assim suas receitas vão ficar muito mais gostosas. Itens inclusos 01 Fogão.	CÔNSUL	UND	01	R\$ 769,95	R\$ 769,95

**CONTRATANTE:** Município de Jacarezinho.

**CONTRATADA:** GEFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME

**VALOR:** R\$ 1.784,95 (Mil setecentos e oitenta e quatro reais e noventa e cinco centavos).

**RECURSOS:** n.ºs:

0410.1236100091.012	44.90.52.00	FR - 000	CÓD. RED. 1859
0210.0618100031.004	44.90.52.00	FR - 515	CÓD. RED. 2419 - 2277 - 2420 - 2421
0220.0413100041.006	44.90.52.00	FR - 000	CÓD. RED. 2422 - 2424
0240.0412400061.008	44.90.52.00	FR - 000	CÓD. RED. 2426
0420.1339100121.017	44.90.52.00	FR - 000	CÓD. RED. 2423
0310.0412200071.010	44.90.52.00	FR - 000	CÓD. RED. 1313 - 2425 - 2427 - 2428

**VIGÊNCIA:** até 31 de dezembro de 2013.

**DATA DA ASSINATURA:** 16 de outubro de 2013.

**FISCAL DO CONTRATO:** LEYZA MIRANDA, ANGELINO JOSÉ SIQUEIRA, JULIANA FERNANDES BOTELHO, ARISTIDES S. STELA NETO, JUCELINO BIAGINI e ROSANGELA AP. DE OLIVEIRA COTRIM.

Jacarezinho, 16 de outubro de 2013.

Sérgio Eduardo Emygdio de Faria  
Prefeito Municipal



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT - BRY PDDE.

A Prefeitura Municipal de Jacarezinho da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site [www.jacarezinho.pr.gov.br](http://www.jacarezinho.pr.gov.br)



# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE JACAREZINHO - PR

QUINTA-FEIRA, 24 DE OUTUBRO DE 2013

ANO: II

EDIÇÃO Nº: 0379 - 14 Pág(s)

[www.jacarezinho.pr.gov.br](http://www.jacarezinho.pr.gov.br)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

## EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

REFERÊNCIA: Pregão Presencial 131/2013.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 272/2013.

OBJETO: aquisição equipamentos de informática, eletrodomésticos e eletrônicos e telefones para as Secretarias do Município.

Item	Descrição do Item	Marca	UND	Quant.	Valor Unitário	Total por Item
1	Computador/PC c/ Intel Core i7 - 8GB 750GB Windows 8 + Monitor LED 23 Polegadas. Informações técnicas Marca; Referência LS23B550VSLZ Modelo S23B550V. Tipo de monitor LED Polegadas 23 "Formato da tela Widescreen Resolução 1920 x 1080. HDMI 2 USB não. Ângulo de visão 170 / 160 polegadas.Som sim. Este monitor é uma solução completa de áudio e vídeo, com um falante de som estéreo. Alta fidelidade para uma experiência multimídia mais rica, graças ao excelente áudio.Ajuste de Altura não.Inclinação Sim.Base removível Sim Recursos de imagem Brilho 250 cd/m².Contraste Mega 8 DCR 5M : 1 (Static 1000 : ).Tempo de resposta 2 ms.Número de cores Suporte de cor: 16.7 M. Pixel Pitch 164MHz (Analogico, HDMI).Permite montagem na parede Sim Economia de energia Menos de 0,5 W - Neste caso, o interface [HDMI2/MHL] não está ligado ao dispositivo móvel.Plug&Play sim Alimentação Bivolt Consumo aproximado de energia 30 W.Frequência Horizontal 30 ~ 81 kHz.Vertical 56 ~ 75 kHz.Conector de entrada - cabo D-sub de 15 pinos a 15 pinos, destacável;- cabo HDMI a DVI, destacável;- cabo HDMI a MHL destacável;- cabo HDMI, destacável;- cabo estéreo, destacável.Conexões - cabo D-sub de 15 pinos a 15 pinos, destacável;- cabo HDMI a DVI, destacável;- cabo HDMI a MHL destacável;- cabo HDMI, destacável;- cabo estéreo, destacável.Peso aproximado - Peso do produto - conjunto com suporte 2.95 kg;- conjunto sem suporte 2.75 kg.Peso do produto com embalagem 4.45 kg.Dimensões aproximadas - Produto - conjunto com suporte (L x A x P) 55,32 x 41,015 x 19,5 cm; - conjunto sem suporte (L x A x P) 55,32 x 33,62 x 5,63 cm. Dimensões da embalagem (L x A x P) 64,7 x 41,4 x 13,2 cm. Prazo de garantia 01 ano (sendo os 3 primeiros meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante).Itens inclusos - Monitor;- Base;- Cabo D-Sub;- Cabo MHL;- Cabo Stereo;- CD de Instalação;- Cabo de Força.	LETTECH3770+ MONITOR SAMSUNG	UND	20	R\$ 2.388,90	R\$ 47.778,00
2	Computador - Sistema Operacional Windows 8 Profissional 64-bit em Português e Office 2013; Processador - Intel CORE i5 3330 3.0Ghz 3ª Geração, Memória 4GB, Dual Channel DDR3 a 1333MHz (2x2GB); Disco Rígido 1 TB, SATA, 3Gb/s (7200 RPM); Placa Mãe - Intel compatível; Placa de Vídeo Integrada Intel ou ATI; Placa de Som integrada; Monitor 20" Widescreen; Unidade Óptica - Gravador de CD/DVD; MOUSE óptico USB scroll; Teclado em Português - ABNT; WIRELESS Incluso; Gabinete ATX 4 Baías com duto lateral, com fonte de 450w nominal; Interface de rede 10/100 LAN Integrada; Portas de E/S padrão: Frontal: 2, USB 3.0 e 2.0; entrada p/ microfone e fone, Kit multimídia com caixas de som de 8w. Garantia mínima de 01 ano.	LETTECH330+ MONITOR LG	UND	06	R\$ 1.759,00	R\$ 10.554,00
3	Computador - Processador - Intel CORE i5 3330 3.0Ghz 3ª Geração, Memória 4GB, Dual Channel DDR3 a 1333MHz (2x2GB); Disco Rígido 1 TB, SATA, 3Gb/s (7200 RPM); Placa Mãe - Intel compatível; Placa de Vídeo Integrada Intel ou ATI; Placa de Som integrada; Monitor 20" Widescreen; Unidade Óptica - Gravador de CD/DVD; MOUSE óptico USB scroll; Teclado em Português - ABNT; WIRELESS Incluso;	LETTECH3330+ MONITOR LG	UND	05	R\$ 1.595,00	R\$ 7.975,00



# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE JACAREZINHO - PR

QUINTA-FEIRA, 24 DE OUTUBRO DE 2013

ANO: II

EDIÇÃO Nº: 0379 - 14 Pág(s)

[www.jacarezinho.pr.gov.br](http://www.jacarezinho.pr.gov.br)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

	Gabinete ATX 4 Baías com duto lateral, com fonte de 450w nominal; Interface de rede 10/100 LAN Integrada; Portas de E/S padrão: Frontal: 2, USB 3.0 e 2.0; entrada p/ microfone e fone, Kit multimídia com caixas de som de 8w. Garantia mínima de 01 ano.					
5	Projektor Multimídia - 2700 Lumens / Contraste 2200:1 / Entradas VGA; S-vídeo; Vídeo componente; USB, NTSC; PAL-M; PAL-N; PAL-60; SECAM, Controle Remoto, Resolução 800 x 600 SVGA, Brilho (ANSI-Lumens) 2700, Contraste 2200, Zoom 1.1X, Tipo de Lâmpada 180W, Vida Útil Lâmpada (hrs) 4000, Taxa de Ruído Sonoro (dB) 32, Som 2W Estereo, Peso (kg), 2.31, Dimensão (mm) 286.3x192x88, Detecção de Auto-Altitude.	LG	UND	01	R\$ 1.089,20	R\$ 1.089,20
8	HD Externo M3 Portable 3.0, Capacidade de 1TB, USB 3.0/ USB 2.0. Porta USB 3.0, micro B; software para realizar cópia de segurança (backup); software para proteger os dados do disco rígido externo com senha; Incluso: Cabo USB 3.0, Cabo USB 3.0 Standard A, cabo USB 3.0 Micro B (60cm)	SAMSUNG	UND	02	R\$ 219,00	R\$ 438,00
9	Impressora Multifuncional – Funções: Imprimir, copiar, digitalizar, fax; Admite multitarefas: Sim; Velocidade da impressão em preto: Normal: Até 18 ppm; Ciclo de serviço (mensal, A4) Até 8000 páginas; Tecnologia de impressão: Laser; Qualidade de impressão preto (ótima); Até 600 x 600 dpi (1200 dpi efetivos); Monitor: LCD, 2 linhas; Velocidade do processador: 400 MHz; Recurso ePrint: Sim; Recursos de impressão móvel; Conectividade, padrão; Porta USB 2.0 de alta velocidade: porta para rede Ethernet 10/100Base-T; Porta RJ-11 para telefone; Pronto para trabalhar em rede: Standard (Ethernet incorporada); Sistemas operacionais compatíveis: Microsoft® Windows® 8 e 7, Windows Vista®, Windows® XP, Windows® Server 2003, Mac OS X v 10.4, v 10.5, v 10.6, Memória padrão: 64 MB; Manuseio de entrada de papel, padrão; Bandeja de entrada para 150 folhas, alimentador automático de documentos para 35 folhas; Manuseio de saída de papel padrão: Bandeja de saída para 100 folhas com a face para baixo; Tamanhos de mídia suportados: A4; A5; ISO B5; ISO C5; ISO C5/6; ISO C6; ISO DL; 16K; Cartão-postal europeu; Cartão-postal J (Hagaki); Cartão-postal J duplo (Oufuku Hagaki); Tipos de suportes: Papel (normal, para impressão a laser), envelopes, transparências, etiquetas, cartolina, postais; Gramaturas de mídia, suportado: 60 a 163 g/m²; Tipo de scanner: Base plana, alimentador automático de documentos; Formatos dos arquivos digitalizados: JPEG, TIF (compactado e não compactado), PDF, GIF e BMP; Resolução de digitalização, óptica; Até 1200 dpi; Tamanho da digitalização (no scanner de mesa), máximo: 216 x 297 mm; Tamanho da digitalização (ADF), máximo: 216 x 356 mm; Velocidade de digitalização (normal, A4): Até 7,4 ppm (preto e branco), até 3 ppm (colorido); Capacidade do alimentador automático de documentos: Padrão, 35 folhas; Características padrão transmissão digital: Digitalizar para e-mail; Digitalizar para aplicativo; Digitalizar para arquivo; Formatos de arquivo, admitidos: PDF; TIF; BMP; GIF; JPG; Velocidade de cópia (normal): Preto: Até 18 com; Resolução de cópia (texto em preto): Até 600 x 400 dpi; Resolução de cópia (gráficos e texto em cores): Até 600 x 400 dpi; Configurações de redução/ampliação de cópia: 25 até 400%; Cópias, no máximo: Até 99 cópias; Envio/recepção de faxes: Sim; Velocidade de transmissão de fax: 33,6 kbps; Nota fax: Com base na imagem de teste ITU-T n.º 1 normal à resolução normal. Memória do fax: Até 500 páginas; Resolução de fax: Até 300 x 300 dpi; Discagens rápidas, número máximo: Até 100 números Alimentação: Tensão de entrada 110 a	HP	UND	02	R\$ 717,00	R\$ 1.434,00



# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE JACAREZINHO - PR

QUINTA-FEIRA, 24 DE OUTUBRO DE 2013

ANO: II

EDIÇÃO Nº: 0379 - 14 Pág(s)

[www.jacarezinho.pr.gov.br](http://www.jacarezinho.pr.gov.br)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

	127 VCA (+/-10%), 60 Hz (+/-2 Hz); Consumo de energia: 375 watts (imprimindo), 245 watts (cópia), 4,7 watts (pronta), 2 watts (suspensão), 0,3 watts (desligada); Eficiência de energia: qualificado pela ENERGY STAR®; Gama de temperaturas de funcionamento: 10 a 32,5 °C; Intervalo de umidade para funcionamento: 10 a 80% RH; Dimensões mínimas (L x P x A): 435 x 265 x 306 mm; Dimensões máximas (L x P x A): 435 x 365 x 306 mm; Peso: 8.3 kg; Itens inclusos: cabo(s) de alimentação; cabo(s) de telefone; Bandeja de entrada para 150 folhas; bandeja de saída; cartucho de impressão preto de iniciação; software de reconhecimento de texto Readiris PRO; CD(s) com software e documentação; Guia de Instalação; folheto de suporte; folha de errata; Folha de descoberta; Ferrite com folheto; Guia de garantia; Cabo USB incluso; Software incluído: Drivers de impressão baseados em host, TWAIN, WIA, digitalizar para aplicativo, driver XPS, driver para Mac, enviar Fax, ferramentas; Garantia: Garantia limitada de um ano para o hardware, suportada pelo Serviço de Assistência ao Cliente; um ano de assistência técnica telefônica. Incluso cabo USB.					
15	Roteadores Wireless – Porta USB para conexão de dispositivo de armazenamento (HD externo, pen drive); Compatível com os padrões IEEE802.11b/g/n; 2 antenas removíveis de 5 dBi (2T x 2R); Funções de Roteador AP e WDS; Potência máxima de transmissão de 100 mW (20 dBm); Proteção DoS; Servidor VPN, SAMBA, FTP e iTunes; QoS (WMM) para aplicações de voz e vídeo; Controle de banda por IP e porta (QoS); Agente DDNS com configuração manual; Backup dos arquivos com o computador desligado; Suporte a PPPoE, IP Dinâmico, IP Estático, L2TP, PPTP, UPnP, DMZ, ICMP e NAT; Controle de acesso com suporte a filtro de MAC, filtro de IP e filtro de domínio; Segurança através de WEP 64, 128, 152 bits, WPA/WPA2, IEEE802.1x eTKIP/AES; WPS (Wireless Protected Setup) para configuração simplificada da segurança wireless; peso bruto: 0,650Kg; Dimensão: 7,00cm x 16,50cm x 27,00cm (Altura x Largura x Comprimento).	INTELBRAS	UND	02	R\$ 165,00	R\$ 330,00
18	Ar condicionado (instalado) Informações básicas: Tipo: Split High Wall. Capacidade total de refrigeração: 18.000 BTUs. Tipo de ciclo: quente/frio. Voltagem: 220w. Inverter: Não. Velocidade, Fan, Clock, Sleep, Controle remoto, Temperatura, Direcionamento, Swing: Sim. Gás Refrig.: R-22. P. Refrigeração: 5.274. P. Elétrica: 1.852. Consumo (kw/h): 38,9. ERR: 2,70. Altura Externa: 510. Profundidade Externa: 255. Peso Externo: 35. Altura Interna: 270. Peso Interno: 12,3. Largura Interna: 940. Profundidade Interna: 180. Largura Externa: 795.	CÔNSUL	UND	01	R\$ 2.137,70	R\$ 2.137,70

**CONTRATANTE:** Município de Jacarezinho.

**CONTRATADA:** LETTECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

**VALOR:** R\$ 71.735,90 (Setenta e um mil setecentos e trinta e cinco reais e noventa centavos).

**RECURSOS:** n.ºs:

0410.1236100091.012	44.90.52.00	FR - 000	CÓD. RED. 1859
0210.0618100031.004	44.90.52.00	FR - 515	CÓD. RED. 2419 – 2277 – 2420 - 2421
0220.0413100041.006	44.90.52.00	FR - 000	CÓD. RED. 2422 - 2424
0240.0412400061.008	44.90.52.00	FR - 000	CÓD. RED. 2426
0420.1339100121.017	44.90.52.00	FR - 000	CÓD. RED. 2423
0310.0412200071.010	44.90.52.00	FR - 000	CÓD. RED. 1313 – 2425 – 2427 - 2428



# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE JACAREZINHO - PR

QUINTA-FEIRA, 24 DE OUTUBRO DE 2013

ANO: II

EDIÇÃO Nº: 0379 - 14 Pág(s)

[www.jacarezinho.pr.gov.br](http://www.jacarezinho.pr.gov.br)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

**VIGÊNCIA:** até 31 de dezembro de 2013.

**DATA DA ASSINATURA:** 16 de outubro de 2013.

**FISCAL DO CONTRATO:** LEYZA MIRANDA, ANGELINO JOSÉ SIQUEIRA, JULIANA FERNANDES BOTELHO, ARISTIDES S. STELA NETO, JUCELINO BIAGINI e ROSANGELA AP. DE OLIVEIRA COTRIM.

Jacarezinho, 16 de outubro de 2013.

**Sérgio Eduardo Emygdio de Faria**  
Prefeito Municipal



# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE JACAREZINHO - PR

QUINTA-FEIRA, 24 DE OUTUBRO DE 2013

ANO: II

EDIÇÃO Nº: 0379 - 14 Pág(s)

[www.jacarezinho.pr.gov.br](http://www.jacarezinho.pr.gov.br)  
ATOS DO PODER EXECUTIVO

## EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

**REFERÊNCIA:** Pregão Presencial 131/2013.

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº:** 273/2013.

**OBJETO:** aquisição equipamentos de informática, eletrodomésticos e eletrônicos e telefones para as Secretarias do Município.

Item	Descrição do Item	Marca	UND	Qtde	Valor Unitário	Total por Item
14	Telefones sem fio – C/ ID * flash, rediarcar, pausa, mudo e linha e espera. * entrada para fone de ouvido * frequência DECT 1.9 GHz-versão 6.0 * agenda para 70 nome e números * expansível para até 6 ramais (base + 5 ramais).	INTELBRAS	UND	05	R\$ 90,00	R\$ 450,00
16	Scanner. Pacote software: Drivers TWAIN, ISIS, WIA; Sistemas operacionais suportados: WINDOWS XP SP3 (32 bits e 64 bits), WINDOWS VISTA SP1 (32 bits e 64 bits), WINDOWS 7 SP1 (32 bits e 64 bits) e LINUX OS. Volume diário recomendado: Até 500 folhas por dia. Velocidades de digitalização: Quando alimentado pela fonte de energia CA: preto-e-branco/tons de cinza: até 20 ppm/40 ipm a 200 dpi; colorido: até 15 ppm/30 ipm a 200 dpi. Quando alimentado via USB: preto-e-branco/tons de cinza/colorido: até 8 ppm/16 ipm a 200 dpi. (As velocidades de produção podem variar de acordo com as opções de driver, software aplicativo, sistema operacional e computador host). Resolução óptica: 600 dpi. Máx./Mín. Tamanho do documento: 216 mm x 1524 mm / 80 mm x 52 mm. Espessura e peso do papel: Papel de 30 a 398 g/m <sup>2</sup> ; espessura da carteira de identidade e do cartão em relevo: até 1,25 mm. Observação: com a alimentação de documentos configurada como digitalização de “cartão”, a espessura do papel pode ser de até 995 g/m <sup>2</sup> . Alimentador de documento: ADF: até 20 folhas de papel de 75 g/m <sup>2</sup> O alimentador aceita diversos documentos pequenos, como carteiras de identidade, cartões de visita, cartões de seguro e cartões rígidos de alto relevo. Conectividade: USB 2.0. Recursos de tratamento de imagens (no scanner): Digitalização com tecnologia Perfect Page com recursos: Thresholding (auto-brilho), rotação automática de imagens, corte automático, remoção eletrônica de cor, digitalização em dual-stream, junta frente e verso – A3, preenchimento de bordas da imagem, remoção de páginas em branco baseada em conteúdo e ajuste de contraste automático. Formatos de arquivos de saída: JPEG, RTF, BMP e TIFF de página única e de várias páginas, PDF de página única e de várias páginas e PDF pesquisável. Garantia padrão: Três anos. Requisitos elétricos: Fonte de energia CA e/ou fonte USB por meio de um conector USB para o computador. Fatores ambientais: Scanners compatíveis com ENERGY STAR. Dimensões: Altura: 78 mm com a bandeja fechada Largura: 289 mm com a bandeja fechada; Profundidade: 107 mm com a bandeja fechada; Peso:	HP	UND	02	R\$ 1.748,00	R\$ 3.496,00



# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE JACAREZINHO - PR

QUINTA-FEIRA, 24 DE OUTUBRO DE 2013

ANO: II

EDIÇÃO Nº: 0379 - 14 Pág(s)

[www.jacarezinho.pr.gov.br](http://www.jacarezinho.pr.gov.br)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

1,3 kg sem a fonte de alimentação.

**CONTRATANTE:** Município de Jacarezinho.

**CONTRATADA:** NOVOTNI E FRIGO LTDA ME

**VALOR:** R\$ 3.946,00 (Três mil novecentos e quarenta e seis reais).

**RECURSOS:** n.ºs:

0410.1236100091.012	44.90.52.00	FR - 000	CÓD. RED. 1859
0210.0618100031.004	44.90.52.00	FR - 515	CÓD. RED. 2419 – 2277 – 2420 - 2421
0220.0413100041.006	44.90.52.00	FR - 000	CÓD. RED. 2422 - 2424
0240.0412400061.008	44.90.52.00	FR - 000	CÓD. RED. 2426
0420.1339100121.017	44.90.52.00	FR - 000	CÓD. RED. 2423
0310.0412200071.010	44.90.52.00	FR - 000	CÓD. RED. 1313 – 2425 – 2427 - 2428

**VIGÊNCIA:** até 31 de dezembro de 2013.

**DATA DA ASSINATURA:** 16 de outubro de 2013.

**FISCAL DO CONTRATO:** LEYZA MIRANDA, ANGELINO JOSÉ SIQUEIRA, JULIANA FERNANDES BOTELHO, ARISTIDES S. STELA NETO, JUCELINO BIAGINI e ROSANGELA AP. DE OLIVEIRA COTRIM.

Jacarezinho, 16 de outubro de 2013.

Sérgio Eduardo Emygdio de Faria  
Prefeito Municipal



# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE JACAREZINHO - PR

QUINTA-FEIRA, 24 DE OUTUBRO DE 2013

ANO: II

EDIÇÃO Nº: 0379 - 14 Pág(s)

[www.jacarezinho.pr.gov.br](http://www.jacarezinho.pr.gov.br)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

## EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

REFERÊNCIA: Pregão Presencial 131/2013.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 274/2013.

OBJETO: aquisição equipamentos de informática, eletrodomésticos e eletrônicos e telefones para as Secretarias do Município.

Item	Descrição do Item	Marca	UND	Quant	Valor Unitário	Total por Item
4	Nobreak – Modelo bivolt automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~; Potência Máxima: 800VA; BIVOLT; Tomadas: 6 tomadas de saída padrão NBR14136; Filtro de linha; Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM); DC Start; Battery Saver: evita o consumo desnecessário da carga da bateria, preservando a sua vida útil; Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída; Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado; Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga da bateria mesmo com níveis muito baixos de carga; True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica; Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno; Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal; Interativo - regulação on-line; Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado para equipamentos de informática, áudio e vídeo (cargas não lineares); Led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento do nobreak – modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações; Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações; Botão liga/ desliga temporizado com função Mute: evita o acionamento ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum evento; Porta fusível externo com unidade reserva; PROTEÇÕES: Sobreaquecimento no transformador; Potência excedida com alarme; Descarga total da bateria; Curto-circuito no inversor; Surtos de tensão entre fase e neutro; Sub/sobretensão da rede elétrica. Na ocorrência destas, o nobreak passa a operar em modo bateria; Garantia: 01 ano + 6 meses; Desliga temporizado com função Mute: evita o acionamento ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum evento; Porta fusível externo com unidade reserva; Peso bruto: 6,600Kg; Dimensão: 19,90cm x 9,90cm x 27,50cm (Altura x Largura x	SMS/STATION	UND	10	R\$ 256,00	R\$ 2.560,00



# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE JACAREZINHO - PR

QUINTA-FEIRA, 24 DE OUTUBRO DE 2013

ANO: II

EDIÇÃO Nº: 0379 - 14 Pág(s)

[www.jacarezinho.pr.gov.br](http://www.jacarezinho.pr.gov.br)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

	Comprimento).					
10	Impressora Multifuncional -- Funções: Imprimir, copiar, digitalizar, fax; Admite multitarefas: Sim; Velocidade da impressão em preto: Normal Até 14 ppm; Ciclo de serviço (mensal, A4) Até 30.000 páginas; Tecnologia de impressão: Laser; Qualidade de impressão preto (ótima); Até 600 x 600 dpi (1200 dpi efetivos); Monitor: ela de toque Color Graphic Display (CGD) de 3,5" (8,89 cm); Velocidade do processador: 750 MHz; Recurso ePrint: Sim; Recursos de impressão móvel; Capacidade sem fios; Sim, Wi-Fi 802.11 b/g/n integrada, wireless direct printing segura; Conectividade padrão: 1 porta USB 2.0 de alta velocidade, 1 Host USB, 1 porta de rede Ethernet 10/100Base-TX, 1 conexão de rede sem fio 802.11b/g/n; porta para rede Ethernet 10/100Base-T; Porta RJ-11 para telefone; Pronto para trabalhar em rede: Standard (Ethernet incorporada); Sistemas operacionais compatíveis: Microsoft® Windows® 8 e 7, Windows Vista®, Windows® XP, Windows® Server 2003, Mac OS X v 10.4, v 10.5, v 10.6, Memória padrão: 256 MB; Manuseio de entrada de papel, padrão; Bandeja de entrada para 150 folhas, alimentador automático de documentos para 35 folhas; Manuseio de saída de papel padrão: Bandeja de saída para 125 folhas com a face para baixo; Tamanhos de mídia suportados: A4; A5; ISO B5; ISO C5; ISO C5/6; ISO C6; ISO DL; 16K; Cartão-postal europeu; Cartão-postal J (Hagaki); Cartão-postal J duplo (Oufuku Hagaki); Tipos de suportes: Papel comum, folheto, colorido, brilhante, pesado, timbrado, leve, fotográfico, liso, pré-impresso, pré-perfurado, reciclado, resistente), transparências, etiquetas, envelopes, cartão; Gramaturas de mídia, suportado: 60 a 163 g/m²; Tipo de scanner: Base plana, alimentador automático de documentos; Formatos dos arquivos digitalizados: PDF, PDF pesquisável, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF; Resolução de digitalização, óptica; Até 1200 dpi; Tamanho da digitalização (no scanner de mesa), máximo: 216 x 297 mm; Tamanho da digitalização (ADF), máximo: 216 x 356 mm; Velocidade de digitalização (normal, A4): Até 7,4 ppm (preto e branco), até 3 ppm (colorido); Capacidade do alimentador automático de documentos: Padrão, 35 folhas; Características padrão missão digital: Digitalizar para USB; Digitalizar para pasta; Digitalizar para e-mail; Formatos de arquivo, admitidos: PDF; TIF; BMP; GIF; JPG; Velocidade de cópia (normal): Preto: Até 14 ppm; Resolução de cópia (texto em preto): Até 600 x 400 dpi; Resolução de cópia (gráficos e texto em cores): Até 600 x 400 dpi; Configurações de redução/ampliação de cópia: 25 até 400%; Cópias, no máximo: Até 99 cópias; Envio/recepção de faxes: Sim; Velocidade de transmissão de fax: 33,6 kbps; Nota fax: Com base na imagem de teste ITU-T n.º 1 normal à resolução normal. Memória do fax: Até 500 páginas; Resolução de fax: Até 300 x 300 dpi; Discagens rápidas, número máximo: Até 120 números Alimentação: Tensão de entrada 110 a 127 VCA (+/-10%), 60 Hz (+/-2 Hz); Consumo de energia: 375 watts (imprimindo), 245 watts (cópia), 4,7 watts (pronta), 2 watts (suspensão), 0,3 watts	HP/M276NW	UND	01	R\$ 1.380,00	R\$ 1.380,00



# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE JACAREZINHO - PR

QUINTA-FEIRA, 24 DE OUTUBRO DE 2013

ANO: II

EDIÇÃO Nº: 0379 - 14 Pág(s)

[www.jacarezinho.pr.gov.br](http://www.jacarezinho.pr.gov.br)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

	(desligada); Eficiência de energia: qualificado pela ENERGY STAR®; Gama de temperaturas de funcionamento: 10 a 32,5 °C; Intervalo de umidade para funcionamento: 10 a 80% RH; Dimensões mínimas (L x P x A): 449 x 476 x 414 mm; Dimensões máximas (L x P x A): 449 x 533 x 414 mm; Peso: 23.6 kg; Itens inclusos: Copiadora policromática, Cartuchos de toner coloridos introdutórios LaserJet pré-instalados preto, ciano, magenta, amarelo com toner ColorSphere (~700 páginas), Suporte para entrada ADF, CD(s) contendo software de dispositivo e guia eletrônico do usuário, Software de reconhecimento de texto Readiris PRO, Cartão de registro Readiris, guia de Instalação, folheto de suporte, cabo(s) de alimentação, Cabo(s) de telefone, Cabo USB; Software incluído: Windows: Instalador/Desinstalador, driver de impressão, driver de Scanner WIA, driver de Scanner TWAIN, Digitalização, assistente de configuração de Fax, Send Fax, driver de impressão de Fax, software Readiris; Mac: Instalador/Desinstalador, driver Digitalização, Setup Assistant, driver de impressão de Fax, , utilitário, software Readiris, configuração de digitalização para e-mail/pasta; Garantia: Um ano para o hardware, suportada pelo Serviço de Assistência ao Cliente; um ano de assistência técnica telefônica. Incluso cabo USB.					
11	Impressora Multifuncional – Funções: Imprimir, copiar, digitalizar, fax; Admite multitarefas: Sim; Velocidade da impressão em preto: Normal Até 8 ppm, rascunho: até 23 ppm; Ciclo de serviço (mensal, A4) Até 3 .000 páginas; Tecnologia de impressão: Jato de Tinta Térmico; Qualidade de impressão: Cor: Até 4800 x 1200 dpi otimizados em papéis fotográficos selecionados com entrada de 1200 x 1200 dpi; Preto: Até 1200 x 600 dpi; Monitor: Visor gráfico monocromático de 2"; ); Velocidade do processador: 240 MHz; Número de cartuchos de impressão: 4 (1 de cada, preto, ciano, magenta, amarelo); Sensor automático de papel: Sim; Conectividade padrão: 1 porta USB 2.0; Porta RJ-11 para telefone; Pronto para trabalhar em rede: Standard (Ethernet incorporada); Sistemas operacionais compatíveis: Microsoft® Windows® 8 e 7, Windows Vista®, Windows® XP, Windows® Server 2003, Mac OS X v 10.4, v 10.5, v 10.6, Memória padrão: SDRAM de 32 MB; Manuseio de entrada de papel, padrão: Bandeja de entrada para 80 folhas, alimentador automático de documentos (ADF) para 35 folhas; Manuseio de saída de papel, padrão: Bandeja de saída para até 20 folhas (empilhador); Tamanhos de mídia suportados: A4; A5; B5 (JIS); Envelope (C5 , DL); Cartão (Hagaki, Ofuku Hagaki); Tipos de suportes: Papel comum; Papel Premium; Papel para apresentações Premium, fosco; Outros papéis para jato de tinta; Papéis fotográficos Premium Plus; Papéis fotográfico Premium; Papéis fotográficos Advanced; Papel fotográfico Everyday, fosco; Papel fotográfico Everyday, brilhante; Outros papéis fotográficos; Transferência de decalque; Outros papéis especiais; Cartão de felicitação brilhante; Cartão de felicitação fosco; Papel para Brochura e Folheto, fosco;	HP/DESKJET4615	UND	01	R\$ 289,00	R\$ 289,00



# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE JACAREZINHO - PR

QUINTA-FEIRA, 24 DE OUTUBRO DE 2013

ANO: II

EDIÇÃO Nº: 0379 - 14 Pág(s)

[www.jacarezinho.pr.gov.br](http://www.jacarezinho.pr.gov.br)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

	<p>Papel para brochuras e folhetos, brilhante; Hagaki comum; Hagaki para jato de tinta; Gramaturas de mídia, recomendado: 60 a 180 g/m<sup>2</sup>; Impressão sem margens: Sim (até 8,5 x 27,94 cm); Tipo de scanner: Base plana, alimentador automático de documentos; Formatos dos arquivos digitalizados: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PNG (.png), TIFF (.tif), PDF (.pdf), PDF pesquisável (.pdf), Text (.txt), Rich Text (.rtf); Resolução de digitalização, óptica: Até 1200 dpi; Profundidade de bits: 24 bits; Tamanho da digitalização (no scanner de mesa), máximo: 216 x 297 mm; Tamanho da digitalização (ADF), máximo: 216 x 356 mm; Capacidade do alimentador automático de documentos: Padrão, 35 folhas; Resolução de cópia (texto em preto): Até 300 x 300 dpi; Resolução de cópia (gráficos e texto em cores): Até 600 x 600 dpi; Configurações de redução/ampliação de cópia: 25 até 400%; Cópias, no máximo: Até 99 cópias; Velocidade de transmissão de fax: 33,6 kbps; Nota fax: Com base na imagem de teste ITU-T n.º 1 normal à resolução normal; Memória do fax: Até 99 páginas; Discagens rápidas, número máximo: Até 99 páginas; Locais de transmissão: 48; Alimentação: Voltagem de entrada: 100 até 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); Consumo de energia: 15,1 watts máximo, 15,1 watts (ativa), 4,5 watts (em espera), 2,1 watts (suspensão); Eficiência de energia: qualificado pela ENERGY STAR®; Gama de temperaturas de funcionamento: 5 a 40 °C; Intervalo de umidade para funcionamento: 15 a 80% HR; Dimensões mínimas (L x P x A): 448 x 350 x 206 mm; Dimensões máximas (L x P x A): 447,8 x 351,8 x 207 mm; Peso: 6,27 kg; Conteúdo da caixa: Impressora Deskjet All-in-One; Cartucho de tinta 670 ciano, magenta, amarelo, preta (1 de cada); cabo de alimentação; CD do software; Cabo telefônico; pôster de configuração; Guia passos iniciais; Cabo USB incluso; Software incluído: Software de impressora; barra de ferramentas da Microsoft; atualização do software; loja online para suprimentos; Garantia: mínima de um ano para o hardware; um ano de assistência técnica telefônica.</p>					
12	<p>Impressora Matricial - Informações técnicas: Modelo: LX 300+II Tipo de Impressora Matricial. Resolução de impressão Normal80 colunas 9 agulhas. Conectividade USB. Manuseio de Papel: Tamanho de papel suportado folha solta largura: 99 x 256 mm (3,9' a 10,1') e comprimento de 99 x 363 mm. Espessura máxima de 0,015'; Formulário contínuo, largura 101,6 a 254 mm (4' a 10') e comprimento máximo 558 mm; Envelopes nº 6 e nº 10; Etiquetas. Capacidade de papel suportado folha solta, formulário contínuo. Capacidade de entrada e saída de papel. Entrada: bandeja de entrada para folhas soltas e/ou tração para formulários contínuos. Memória: Capacidade 64 KB. Alimentação: 110 Volts. Consumo aproximado de energia: 23 Watts - Padrão ISO 10561. Durabilidade da cabeça de impressão: 400 milhões de caracteres. Durabilidade da fita de impressão: 03 milhões de caracteres. Requisitos do sistema: PC Windows 95, 98,</p>	EPSON/LX300+II	UND	01	R\$ 594,00	R\$ 594,00



# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE JACAREZINHO - PR

QUINTA-FEIRA, 24 DE OUTUBRO DE 2013

ANO: II

EDIÇÃO Nº: 0379 - 14 Pág(s)

[www.jacarezinho.pr.gov.br](http://www.jacarezinho.pr.gov.br)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

2000, Me, XP, NT4.0. Nível de ruído: 49 dB (a). Peso aproximado: Peso do produto 4,4 Kg. Dimensões aproximadas: Produto (L x A x P): 36,6 x 15,9 x 27,5 cm. Tecnologia da impressão: Matricial. Velocidade de impressão: Máxima - 300 cps em modo rascunho em alta velocidade a 10 cpp. Capacidade de entrada de papel: Rascunho em alta velocidade, rascunho, qualidade quase de carta. Conexões: Paralela Bidirecional IEEE 1284, Serial RS-232C e USB. Itens inclusos: Impressora; Manual do Usuário; CD de Instalação; Fita; Guia do papel.					
---	--	--	--	--	--

**CONTRATANTE:** Município de Jacarezinho.

**CONTRATADA:** SÉRGIO VIEIRA DE BRITO

**VALOR:** R\$ 4.823,00 (Quatro mil oitocentos e vinte e três reais).

**RECURSOS:** n.ºs:

0410.1236100091.012	44.90.52.00	FR - 000	CÓD. RED. 1859
0210.0618100031.004	44.90.52.00	FR - 515	CÓD. RED. 2419 – 2277 – 2420 - 2421
0220.0413100041.006	44.90.52.00	FR - 000	CÓD. RED. 2422 - 2424
0240.0412400061.008	44.90.52.00	FR - 000	CÓD. RED. 2426
0420.1339100121.017	44.90.52.00	FR - 000	CÓD. RED. 2423
0310.0412200071.010	44.90.52.00	FR - 000	CÓD. RED. 1313 – 2425 – 2427 - 2428

**VIGÊNCIA:** até 31 de dezembro de 2013.

**DATA DA ASSINATURA:** 16 de outubro de 2013.

**FISCAL DO CONTRATO:** LEYZA MIRANDA, ANGELINO JOSÉ SIQUEIRA, JULIANA FERNANDES BOTELHO, ARISTIDES S. STELA NETO, JUCELINO BIAGINI e ROSANGELA AP. DE OLIVEIRA COTRIM.

Jacarezinho, 16 de outubro de 2013.

Sérgio Eduardo Emygdio de Faria  
Prefeito Municipal