



ATA DA SEGUNDA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE JACAREZINHO

No dia dois do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois às dezenove horas, no Complexo Educacional Sônia Regina Camargo, no Distrito Marquês dos Reis, reuniram-se os interessados para o acompanhamento da elaboração da revisão do Plano Diretor Municipal, esclarecer dúvidas da implementação do planejamento municipal nos próximos 10 anos e oportunizar a participação popular dentro do Plano. A audiência foi gravada na íntegra e será disponibilizada posteriormente no site oficial da Prefeitura Municipal de Jacarezinho. Compareceram presencialmente, servidores públicos municipais do executivo, membros da Equipe Técnica do Plano Diretor, profissionais liberais de diferentes seguimentos e demais cidadãos. Cleverton Nunes Rodrigues, Advogado da empresa Semv Projetos Governamentais contratada para consultoria e assessoria na revisão e atualização do Plano Diretor deu início aos trabalhos cumprimentando a todos presentes, o qual em breve exposição falou da importância que representa a o Plano Diretor com o auxílio de material visual tal como slides e vídeo. Após, explicou a dinâmica da audiência, que iria dividir em seis câmaras técnicas com os respectivos delegados, sendo: I – Higiene Pública – João Hagemeyer; II – Uso e Costumes – Maiara de Souza Guimarães; III – Meio Ambiente – Ana Carolina Santos Andrade; IV Obras – Marcela Lucindo Milanezi; V – Sistema Viário – Guilherme Willian Petrini da Silveira; VI – Tributos – Talita Tamires Ambrosio. Enfatizou que os presentes poderiam dar sugestões para os delegados de cada câmara técnica que irão anotar e posteriormente, essas sugestões serão respondidas caso acatadas ou recusadas com suas devidas justificativas e lidas na próxima audiência pública do dia cinco do mês de maio de dois mil e vinte e dois, que ocorrerá as dezenove horas na Igreja Santa Clara, localizado na Vila Rural. Na oportunidade realizou-se a leitura das sugestões da Audiência anterior, realizada no dia cinco de abril, sendo:

SEDE Administrativa:
Avenida Tiradentes, 501 –
Torre 1 – 11º Andar – Sala 1101
Jd. Shangri-lá – Londrina – PR
Fone: (43) 3357-3571
www.semv.com.br

Filial Ponta Grossa:
Avenida Ana Rita, 1095
Uvaranas
Fone: (43) 3357-3571
www.semv.com.br

Filial Curitiba:
Rua Estanislau, 77
Campina do Siqueira,
Fone: (43) 3357-3571
www.semv.com.br





CÂMARA TÉCNICA I – HIGIENE PÚBLICA

Delegado: JOÃO HAGEMEYER

- 1) A limpeza de datas, verificar luz nos postes, sempre estão queimadas, colocar fiscal a noite para ver onde estão queimadas. Colocar luz....

PARECER

Aceito pela comissão técnica.

CÂMARA TÉCNICA II – USOS E COSTUMES

Delegado: MAIARA DE SOUZA GUIMARÃES

- 1) Faço a sugestão de criar um canal de atendimento, ouvidoria, que facilite a realização de denúncias, esclarecimentos, informações. Esta ouvidoria tem que ser prática, de preferência com uso fácil de celular para atender ao máximo possível da população.

PARECER

Aceito pela comissão técnica.

CÂMARA TÉCNICA III – MEIO AMBIENTE

Delegado: ANA CAROLINA ANDRADE

Código de posturas.

Art. 167: colocar UC, mais demais áreas protegidas.

Art. 154: SEMA 16/2014 altura mínima da chaminé.

Art. 164: barragem? Rever o artigo todo, melhorar o texto do item 6 e 7.

SEDE Administrativa:
Avenida Tiradentes, 501 –
Torre 1 – 11º Andar – Sala 1101
Jd. Shangri-lá – Londrina – PR
Fone: (43) 3357-3571
www.semv.com.br

Filial Ponta Grossa:
Avenida Ana Rita, 1095
Uvaranas
Fone: (43) 3357-3571
www.semv.com.br

Filial Curitiba:
Rua Estanislau, 77
Campina do Siqueira,
Fone: (43) 3357-3571
www.semv.com.br





Art. 164: aplicação de inseticidas trocar o nome, ver qual esta vigente se atualmente é proibido, ver leis sobre isso.

Art. 165: rever o texto redação confusa, não é Código Florestal.

Art. 166: não segue a lei 12.651.

Art. 168: observadas as restrições da lei 12.601 e não código Florestal.

Art. 169: área urbana, não cidades e distritos.

Art. 182: eliminar este artigo e melhorar p artigo 181.

Art. 189: rever texto, não será permitido nada além de corte e poda.

Art. 1877:rever o texto, de acordo com a lei 12.651, escrever de forma melhor, declarar utilidade publica

Tratar das áreas verdes municipais ver 12.651

Art. 191: padronizar órgão ambiental municipal.

PARECER

Aceito pela comissão técnica.

Código de Posturas

Rever mapas: citam PR 153 e PR 369, o correto é BR! Resposta: Aceito.

Rever enquadramento do distrito industrial (supergas liras) – Resposta: Negado, já está no Perímetro Urbano e classificado de forma correta.

Art. 169: ser mais específico quanto a zona e proibição, relacionar ao zoneamento do município. Resposta: Aceito.

Art. 172: rever o texto do artigo, qualidade das águas. Resposta: Aceito

Art. 174: ver distâncias do código sanitário estadual e a 12.651. Resposta: Negado não foi encontrado a distância no cód. sanitário e na lei 12.651

Art. 177: rever o nome agrotóxico se já atualizado ou não. Resposta: Aceito para colocar novo nome.

Art. 180: Melhorar redação, trocar devastação por conservação. Resposta: Aceito

SEDE Administrativa:
Avenida Tiradentes, 501 –
Torre 1 – 11º Andar – Sala 1101
Jd. Shangri-lá – Londrina – PR
Fone: (43) 3357-3571
www.semv.com.br

Filial Ponta Grossa:
Avenida Ana Rita, 1095
Uvaranas
Fone: (43) 3357-3571
www.semv.com.br

Filial Curitiba:
Rua Estanislau, 77
Campina do Siqueira,
Fone: (43) 3357-3571
www.semv.com.br





Art. 181: Não será permitido o uso de fogo em áreas de vegetação nativa... e demais formas de vegetação. Resposta: ACEITO

CÂMARA TÉCNICA IV – OBRAS

Delegado: Marcela Lucindo Milanezi

1) Jacarezinho é uma cidade muito importante da nossa região e também umas das mais antigas, mas que precisa de investimentos na área de lazer para que nos jacarezinhenses, nossos filhos possam passar momentos de distração e divertimentos. Cito a necessidade da criação de espaços ao ar livre para praticantes de esportes, tais como:

- Quadra para futsal, vôlei e basquete;
- Quadra de areia;
- Pista para atletismo;
- Ambientes para piquenique e passar horas divertidas com familiares;

É uma cidade que não tem jardinagem e precisa de atrativos para fazer o cidadão sair de casa e aproveitar as belezas e benefícios que a cidade oferece em relação a lazer e cultura. Infelizmente é uma cidade carente dessas coisas. Sinto a necessidade do já citado acima especificamente aqui no bairro aeroporto, onde possui grande quantidade de jovens, adolescentes e crianças que ficam ociosos por não terem locais para frequentar e se divertir.

PARECER

Aceito pela comissão técnica.

2) O prédio onde funcionava o EMEI Pedacinho do Céu está abandonado. Ver com órgãos públicos de como pode ser utilizado aquele espaço, sendo que o mesmo é patrimônio público.

PARECER

SEDE Administrativa:
Avenida Tiradentes, 501 –
Torre 1 – 11º Andar – Sala 1101
Jd. Shangri-lá – Londrina – PR
Fone: (43) 3357-3571
www.semv.com.br

Filial Ponta Grossa:
Avenida Ana Rita, 1095
Uvaranas
Fone: (43) 3357-3571
www.semv.com.br

Filial Curitiba:
Rua Estanislau, 77
Campina do Siqueira,
Fone: (43) 3357-3571
www.semv.com.br





Aceito pela comissão técnica.

- 2) Oferecer o espaço da Barragem como opção de lazer para a população, com a criação de um espaço para lazer e passeio.

PARECER

Aceito pela comissão técnica.

- 3) Arrumar a casa Velar e arrumar um guarda 24 horas. Pista de Caminhada, Ciclovía.

PARECER

Aceito pela comissão técnica.

- 4) Pouca iluminação pública, luzes/refletores fracas (os). Ruas paralelas da Rua Fernando Botarelli.

PARECER

Aceito pela comissão técnica.

- 5) A limpeza de datas, verificar luz nos postes, sempre estão queimadas, colocar fiscal a noite para ver onde estão queimadas.

-Calçadas retas em toda cidade

- Casa popular para todas as pessoas com baixa renda.

PARECER

Aceito pela comissão técnica.

CÂMARA TÉCNICA V – TRIBUTOS

Delegado: TALITA TAMIRES AMBROSIO

Não houve sugestões e/ou propostas para esta câmara técnica.

SEDE Administrativa:
Avenida Tiradentes, 501 –
Torre 1 – 11º Andar – Sala 1101
Jd. Shangri-lá – Londrina – PR
Fone: (43) 3357-3571
www.semv.com.br

Filial Ponta Grossa:
Avenida Ana Rita, 1095
Uvaranas
Fone: (43) 3357-3571
www.semv.com.br

Filial Curitiba:
Rua Estanislau, 77
Campina do Siqueira,
Fone: (43) 3357-3571
www.semv.com.br





CÂMARA TÉCNICA VI – SISTEMA VIÁRIO

Delegado: Guilherme Willian Petrini da Silveira

1) Existe um problema em relação a formações de nomes de ruas, que afetam inclusive a base de dados de GPS. É necessário que a Prefeitura atualize a base de dados digital do google e com frequência, sendo a órgão responsável por isso.

PARECER

Aceito pela comissão técnica.

2) O semáforo locado na BR-153, o qual contida fluxo de acesso de veículos ao bairro Aeroporto, constantemente apresenta falhas. Apesar de não ser obrigação direta da prefeitura, o defeito constante no sinal prejudica demasiadamente a população, além de ser risco para o pedestre nesta pista. Sugere-se que a prefeitura faça uma manutenção constantemente nesses aparelhos, pois indiretamente ela tem prejuízo, como com aumento de acidentes, atendendo na área da saúde, etc.

PARECER

Aceito pela comissão técnica.

3) melhoria de acesso ao bairro Aeroporto tanto pela BR-153, quanto pela PR-431. Neste caso, enquanto não tenha um acesso adequado, que o acesso da PR-431 seja fechado para evitar acidentes no local

PARECER

Aceito parcialmente pela comissão técnica.

SEDE Administrativa:
Avenida Tiradentes, 501 –
Torre 1 – 11º Andar – Sala 1101
Jd. Shangri-lá – Londrina – PR
Fone: (43) 3357-3571
www.semv.com.br

Filial Ponta Grossa:
Avenida Ana Rita, 1095
Uvaranas
Fone: (43) 3357-3571
www.semv.com.br

Filial Curitiba:
Rua Estanislau, 77
Campina do Siqueira,
Fone: (43) 3357-3571
www.semv.com.br





4) implantar uma passarela para a transposição da rodovia BR-153, uma vez que no local há grande fluxo de pedestre e os motoristas não respeitam o tempo de travessia

PARECER

Aceito pela comissão técnica.

5) Existe um grande problema nas calçadas devido aos buracos, de níveis e degraus, o que tem provocado acidentes, inclusive com danos à saúde. Faço a sugestão de o município ter Lei que proíba usar calçadas com degraus, realize a fiscalização para coibir calçadas com esses problemas e que realize programas de governo para arrumar as calçadas existentes com degraus.

PARECER

Aceito pela comissão técnica.

6) Garantir um acesso adequado para os ônibus da linha de circular, uma vez que essas possuem degraus muito altos e dificultam o acesso ao ônibus. Uma sugestão seria criar um degrau na calçada para realizar o acesso e a descida pela parte traseira.

PARECER

Aceito para que a empresa de ônibus disponibilize ônibus com acessibilidade. Negado quanto ao degrau.

Em seguida, abriu-se para discussão entre as câmaras técnicas simultaneamente. Encerrado o período de sugestões, Cleverson Nunes Rodrigues declarou encerrada a segunda Audiência Pública e agradeceu a participação de todos,

SEDE Administrativa:
Avenida Tiradentes, 501 –
Torre 1 – 11º Andar – Sala 1101
Jd. Shangri-lá – Londrina – PR
Fone: (43) 3357-3571
www.semv.com.br

Filial Ponta Grossa:
Avenida Ana Rita, 1095
Uvaranas
Fone: (43) 3357-3571
www.semv.com.br

Filial Curitiba:
Rua Estanislau, 77
Campina do Siqueira,
Fone: (43) 3357-3571
www.semv.com.br





cuja podem ser verificadas em lista de presença anexa a ata, elaborada e assinada por mim, Alessandra Santos e pelos delegados de cada Câmara Técnica.

ALESSANDRA SANTOS
Semv Projetos Governamentais

MARCELA LUCINDO MILANEZI
Delegada da Câmara Técnica IV - Obras

JOÃO HAGEMEYER
Delegado da Câmara Técnica I - Higiene Pública

GUILHERME WILLIAN PETRINI DA SILVEIRA
Delegado da Câmara Técnica V - Sistema Viário

MAIARA DE SOUZA GUIMARÃES
Delegada da Câmara Técnica II - Usos e Costumes

TALITA TAMIRES AMBROSIO
Delegada da Câmara Técnica VI - Tributos

ANA CAROLINA SANTOS ANDRADE
Delegada da Câmara Técnica III - Meio Ambiente



SEDE Administrativa:
Avenida Tiradentes, 501 –
Torre 1 – 11º Andar – Sala 1101
Jd. Shangri-lá – Londrina – PR
Fone: (43) 3357-3571
www.semv.com.br

Filial Ponta Grossa:
Avenida Ana Rita, 1095
Uvaranas
Fone: (43) 3357-3571
www.semv.com.br

Filial Curitiba:
Rua Estanislau, 77
Campina do Siqueira,
Fone: (43) 3357-3571
www.semv.com.br

