



## PROPOSTAS

### 1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR

27/04/2022 |  
HORÁRIO 19HRS

#### CÂMARA TÉCNICA I – HIGIENE PÚBLICA

- **Delegado: JOÃO HAGEMEYER**
- Relator:

- 1) A limpeza de datas;

#### PARECER

**Aceito pela comissão técnica. Esta proposta já está inserida nos artigos 11, 18 e 28 do projeto de Lei de Posturas.**

- 2) Verificar a luz nos postes pois sempre estão queimadas e colocar fiscal a noite para ver onde estão queimadas.

#### PARECER

**Aceito pela comissão técnica. Esta proposta está inserida na Política Municipal de Infraestrutura pública, no art. 20, III, da Lei Geral do Plano Diretor.**


#### CÂMARA TÉCNICA II – USOS E COSTUMES

- **Delegado: MAIARA DE SOUZA GUIMARÃES**
- Relator: -

SEDE Administrativa:  
Avenida Tiradentes, 501 –  
Torre 1 – 11º Andar – Sala 1101  
Jd. Shangri-lá – Londrina – PR  
Fone: (43) 3357-3571  
www.semv.com.br

Filial Ponta Grossa:  
Avenida Ana Rita, 1095  
Uvaranas  
Fone: (43) 3357-3571  
www.semv.com.br

Filial Curitiba:  
Rua Estanislau, 77  
Campina do Siqueira,  
Fone: (43) 3357-3571  
www.semv.com.br





- 1) Faço a sugestão de criar um canal de atendimento, ouvidoria, que facilite a realização de denúncias, esclarecimentos, informações. Esta ouvidoria tem que ser prática, de preferência com uso fácil de celular para atender ao máximo possível da população.

PARECER

**Aceito pela comissão técnica. Será inserido como uma diretriz da Política Municipal de Saúde no art. 26 da Lei Geral do Plano Diretor.**

### CÂMARA TÉCNICA III – MEIO AMBIENTE

- **Delegado: ANA CAROLINA ANDRADE**
- Relator: -

#### Código de posturas.

Art. 167: colocar UC, mais demais áreas protegidas.

Art. 154: SEMA 16/2014 altura mínima da chaminé.

Art. 164: barragem? Rever o artigo todo, melhorar o texto do item 6 e 7.

Art. 164: aplicação de inseticidas trocar o nome, ver qual esta vigente se atualmente é proibido, ver leis sobre isso.

Art. 165: rever o texto redação confusa, não é Código Florestal.

Art. 166: não segue a lei 12.651.

Art. 168: observadas as restrições da lei 12.601 e não código Florestal.

Art. 169: área urbana, não cidades e distritos.

Art. 182: eliminar este artigo e melhorar p artigo 181.

Art. 189: rever texto, não será permitido nada além de corte e poda.


Art. 1877:rever o texto, de acordo com a lei 12.651, escrever de forma melhor, declarar utilidade publica

Tratar das áreas verdes municipais ver 12.651

SEDE Administrativa:  
Avenida Tiradentes, 501 –  
Torre 1 – 11º Andar – Sala 1101  
Jd. Shangri-lá – Londrina – PR  
Fone: (43) 3357-3571  
www.semv.com.br

Filial Ponta Grossa:  
Avenida Ana Rita, 1095  
Uvaranas  
Fone: (43) 3357-3571  
www.semv.com.br

Filial Curitiba:  
Rua Estanislau, 77  
Campina do Siqueira,  
Fone: (43) 3357-3571  
www.semv.com.br





Art. 191: padronizar órgão ambiental municipal.

PARECER

**Aceito pela comissão técnica.**

Rever mapas: citam PR 153 e PR 369, o correto é BR.

PARECER

**Aceito pela comissão técnica.**

Rever enquadramento do distrito industrial (supergas liras) –

PARECER

**Negado pela Comissão Técnica. Já Consta no Perímetro Urbano e está classificado de forma correta.**

Art. 169: ser mais específico quanto a zona e proibição, relacionar ao zoneamento do município.

PARECER

**Aceito pela comissão técnica.**

Art. 172: rever o texto do artigo, qualidade das águas.

PARECER

**Aceito pela comissão técnica.**

Art. 174: ver distâncias do código sanitário estadual e a 12.651/2012.

PARECER

**Negado pela Equipe Técnica. Não foi encontrado a referida informação no Código Sanitário e na Lei 12.651/2012.**

Art. 177: rever o nome agrotóxico se já atualizado ou não.


PARECER

**Aceito pela comissão técnica. Aceito para colocar novo nome.**

SEDE Administrativa:  
Avenida Tiradentes, 501 –  
Torre 1 – 11º Andar – Sala 1101  
Jd. Shangri-lá – Londrina – PR  
Fone: (43) 3357-3571  
www.semv.com.br

Filial Ponta Grossa:  
Avenida Ana Rita, 1095  
Uvaranas  
Fone: (43) 3357-3571  
www.semv.com.br

Filial Curitiba:  
Rua Estanislau, 77  
Campina do Siqueira,  
Fone: (43) 3357-3571  
www.semv.com.br





Art. 180: Melhorar redação, trocar devastação por conservação.

#### PARECER

#### **Aceito pela comissão técnica.**

Art. 181: Rever o texto “Não será permitido o uso de fogo em áreas de vegetação nativa... e demais formas de vegetação.

#### PARECER

#### **Aceito pela comissão técnica.**

### CÂMARA TÉCNICA IV – OBRAS

- **Delegado: Marcela Lucindo Milanezi**
- Relator: -

1) Jacarezinho é uma cidade muito importante da nossa região e também umas das mais antigas, mas que precisa de investimentos na área de lazer para que nos jacarezinhenses, nossos filhos possam passar momentos de distração e divertimentos. Cito a necessidade da criação de espaços ao ar livre para praticantes de esportes, tais como:

- Quadra para futsal, vôlei e basquete;
- Quadra de areia;
- Pista para atletismo;
- Ambientes para piquenique e passar horas divertidas com familiares;

É uma cidade que não tem jardinagem e precisa de atrativos para fazer o cidadão sair de casa e aproveitar as belezas e benefícios que a cidade oferece em relação a lazer

SEDE Administrativa:  
Avenida Tiradentes, 501 –  
Torre 1 – 11º Andar – Sala 1101  
Jd. Shangri-lá – Londrina – PR  
Fone: (43) 3357-3571  
www.semv.com.br

Filial Ponta Grossa:  
Avenida Ana Rita, 1095  
Uvaranas  
Fone: (43) 3357-3571  
www.semv.com.br

Filial Curitiba:  
Rua Estanislau, 77  
Campina do Siqueira,  
Fone: (43) 3357-3571  
www.semv.com.br





e cultura. Infelizmente é uma cidade carente dessas coisas. Sinto a necessidade do já citado acima especificamente aqui no bairro aeroporto, onde possui grande quantidade de jovens, adolescentes e crianças que ficam ociosos por não terem locais para frequentar e se divertir.

PARECER

**Aceito pela Comissão Técnica. Será inserido como diretrizes na Lei Geral do Plano Diretor.**

- 2) O prédio onde funcionava o EMEI Pedacinho do Céu está abandonado. Ver com órgãos públicos de como pode ser utilizado aquele espaço, sendo que o mesmo é patrimônio público.

PARECER

**Aceito pela comissão técnica. Será inserido como diretriz na Lei Geral do Plano Diretor.**

- 3) Oferecer o espaço da Barragem como opção de lazer para a população, com a criação de um espaço para lazer e passeio.

PARECER

**Parcialmente aceito pela Comissão Técnica. Será analisado a viabilidade técnica para implantação.**

- 4) Arrumar a casa Velar e arrumar um guarda 24 horas. Pista de Caminhada, Ciclovía.

PARECER


**Aceito pela comissão técnica. Será inserida como diretriz na Lei Geral do Plano Diretor.**

- 5) Pouca iluminação pública, luzes/refletores fracas (os). Ruas paralelas da Rua Fernando Botarelli.

SEDE Administrativa:  
Avenida Tiradentes, 501 –  
Torre 1 – 11º Andar – Sala 1101  
Jd. Shangri-lá – Londrina – PR  
Fone: (43) 3357-3571  
www.semv.com.br

Filial Ponta Grossa:  
Avenida Ana Rita, 1095  
Uvaranas  
Fone: (43) 3357-3571  
www.semv.com.br

Filial Curitiba:  
Rua Estanislau, 77  
Campina do Siqueira,  
Fone: (43) 3357-3571  
www.semv.com.br





PARECER

**Aceito pela comissão técnica. Esta proposta está inserida na Política Municipal de Infraestrutura pública, no art. 20, III, da Lei Geral do Plano Diretor.**

### CÂMARA TÉCNICA V – TRIBUTOS

- **Delegado: TALITA TAMIRES AMBROSIO**
- Relator: -

Não houve sugestões e/ou propostas para esta câmara técnica.

### CÂMARA TÉCNICA VI – SISTEMA VIÁRIO

- **Delegado: Guilherme Willian Petrini da Silveira**
- Relator: -

- 1) Existe um problema em relação a formações de nomes de ruas, que afetam inclusive a base de dados de GPS. É necessário que a Prefeitura atualize a base de dados digital do google e com frequência, sendo a órgão responsável por isso.

PARECER

**Aceito pela comissão técnica. Será inserido como diretriz na Lei Geral do Plano Diretor.**

- 2) O semáforo locado na BR-153, o qual contida fluxo de acesso de veículos ao bairro Aeroporto, constantemente apresenta falhas. Apesar de não ser obrigação direta da prefeitura, o defeito constante no sinal prejudica demasiadamente a população, além de ser risco para o pedestre nesta pista. Sugere-se que a prefeitura faça uma manutenção constantemente nesses aparelhos, pois indiretamente ela tem prejuízo, como com aumento de acidentes, atendendo na área da saúde, etc.

PARECER

SEDE Administrativa:  
Avenida Tiradentes, 501 –  
Torre 1 – 11º Andar – Sala 1101  
Jd. Shangri-lá – Londrina – PR  
Fone: (43) 3357-3571  
www.semv.com.br

Filial Ponta Grossa:  
Avenida Ana Rita, 1095  
Uvaranas  
Fone: (43) 3357-3571  
www.semv.com.br

Filial Curitiba:  
Rua Estanislau, 77  
Campina do Siqueira,  
Fone: (43) 3357-3571  
www.semv.com.br





**Aceito pela Comissão Técnica.**

- 3) melhoria de acesso ao bairro Aeroporto tanto pela BR-153, quanto pela PR-431. Neste caso, enquanto não tenha um acesso adequado, que o acesso da PR-431 seja fechado para evitar acidentes no local

**PARECER**

**Aceito parcialmente pela comissão técnica. Aceito pela Comissão Técnica com relação à melhoria de acesso ao bairro Aeroporto e negado quanto ao fechamento do acesso pela PR-431, pois a faixa de domínio do local é de competência do Estado do Paraná.**

- 4) implantar uma passarela para a transposição da rodovia BR-153, uma vez que no local há grande fluxo de pedestre e os motoristas não respeitam o tempo de travessia

**PARECER**

**Aceito pela comissão técnica. Será inserido como diretriz na Lei Geral do Plano Diretor.**

- 5) Existe um grande problema nas calçadas devido aos buracos, de níveis e degraus, o que tem provocado acidentes, inclusive com danos à saúde. Faço a sugestão de o município ter Lei que proíba usar calçadas com degraus, realize a fiscalização para coibir calçadas com esses problemas e que realize programas de governo para arrumar as calçadas existentes com degraus.

**PARECER**

**Aceito pela comissão técnica.**

- 6) Garantir um acesso adequado para os ônibus da linha de circular, uma vez que essas possuem degraus muito altos e dificultam o acesso ao ônibus. Uma sugestão seria criar um degrau na calçada para realizar o acesso e a descida pela parte traseira.


**PARECER**

**Aceito para que a empresa de ônibus disponibilize ônibus com acessibilidade. Negado quanto ao degrau.**

SEDE Administrativa:  
Avenida Tiradentes, 501 –  
Torre 1 – 11º Andar – Sala 1101  
Jd. Shangri-lá – Londrina – PR  
Fone: (43) 3357-3571  
www.semv.com.br

Filial Ponta Grossa:  
Avenida Ana Rita, 1095  
Uvaranas  
Fone: (43) 3357-3571  
www.semv.com.br

Filial Curitiba:  
Rua Estanislau, 77  
Campina do Siqueira,  
Fone: (43) 3357-3571  
www.semv.com.br






## LISTA DE PRESENÇA

NOME	PRESENÇA	ASSINATURA
<b>EQUIPE TÉCNICA (Decreto nº 8.034/2021)</b>		
Ana Carolina S. Andrade	✓	
Fabiano Possetti Néia	-	
Fabio Goscinski	-	
Fátima Patrícia Sarmanho dos Santos	-	
Francisco Carlos Aleixo	-	
Guilherme William Petrini da Silveira	✓	
Jailton Aparecido de Paula	-	
João Roberto Arruda Hagemeyer	✓	
João Victor Serra Lopes	-	
José Antônio Costa	-	
Lucas Aleixo de Oliveira	-	
Lucélio Braz da Silva	✓	
Mariana Corrêa Tavares	-	
Maiara de Souza Guimarães	✓	
Mylene Cristina Ângelo Pinheiro	-	
Nelson Pereira Cardozo	✓	
Nilce Bispo dos Santos	-	
Rafael Barbosa	-	
Reynaldo Jefferson Rocha Faleiros	-	
Rodrigo Fernandes Cavalheiro	-	
Rogério Di Credo Giglioli	-	
Talita Tamires Ambrósio	✓	
Vanderlei Pereira de Souza	-	
Wagner Rodelli Bergamaschi	✓	
<b>COMISSÃO TÉCNICA (Decreto nº 8.032/2022)</b>		
Jailton Aparecido de Paula	-	
William da Silva Reis Ferreira Filho	-	
Henry Willian Durval	-	
José Antônio Costa	-	
Sidnei Guarenghi	-	
Jailton Aparecido de Paula	-	

SEDE Administrativa:  
Avenida Tiradentes, 501 –  
Torre 1 – 11º Andar – Sala 1101  
Jd. Shangri-lá – Londrina – PR  
Fone: (43) 3357-3571  
www.semv.com.br


Filial Ponta Grossa:  
Avenida Ana Rita, 1095  
Uvaranas  
Fone: (43) 3357-3571  
www.semv.com.br

Filial Curitiba:  
Rua Estanislau, 77  
Campina do Siqueira,  
Fone: (43) 3357-3571  
www.semv.com.br





Patrícia Martoni	-	
João Luccas Thabet Venturine	✓	
Nelson Pereira Cardozo	✓	
Wagner Rodelli Bergamaschi	-	
Gabriela Maria Lima Higuti	-	
Fabiano Possetti Néia	-	
Carlos Antônio Lopes	✓	



**SEDE Administrativa:**  
Avenida Tiradentes, 501 –  
Torre 1 – 11º Andar – Sala 1101  
Jd. Shangri-lá – Londrina – PR  
Fone: (43) 3357-3571  
[www.semv.com.br](http://www.semv.com.br)

**Filial Ponta Grossa:**  
Avenida Ana Rita, 1095  
Uvaranas  
Fone: (43) 3357-3571  
[www.semv.com.br](http://www.semv.com.br)

**Filial Curitiba:**  
Rua Estanislau, 77  
Campina do Siqueira,  
Fone: (43) 3357-3571  
[www.semv.com.br](http://www.semv.com.br)

